

CoPilot 24" / 26"



Copilot

El Copilot tándem es la solución idónea cuando una persona quiere ir de paseo en bici, y (ya) no es posible hacerlo independiente. El Copilot está diseñado de tal manera para que el usuario con diversidad funcional se siente delante y tiene la sensación de ir en bici solo. El conductor principal se siente detrás y tiene un control perfecto sobre la bici y además puede controlar el pasajero. El conductor se siente un poco más alto que el pasajero para tener mejor vista al tráfico.


Con el Copilot es posible de disfrutar de un agradable paseo, a pesar de limitaciones físicas o psíquicas. El Copilot se produce en muchas variedades, tanto para dos adultos (versión Copilot 26") como para un adulto y un niño (versión Copilot 24"). Además existe un variante con 3 ruedas (Copilot 3).

Con las diversas opciones y accesorios, siempre hay una solución para ofrecer años y años de diversión.

Especificaciones técnicas: Copilot 24" /26"

Estándar con:

Bastidor	Acero con recubrimiento epoxi metálica, bastidor aluminio de cruce.
Recubrimiento	Recubrimiento epoxi metálica.
Llantas	Llantas de aluminio con radios de acero inoxidable.
Neumáticos	Schwalbe Marathon
Luces	Luces LED de batería delante y detrás.
Guardabarros, Protección de cadena	Plástico resistente
Manillar, eje de sillín	Manillar de acero, eje sillín de aluminio con suspensión y ajuste rapida
Sillín	Sillín "Gel"
Frenos	Frenos de llanta delantera, freno contrapedal trasera.
Conducción	Dos personas o manillar delante fijo.
Suspensión	Tenedor con suspensión
Cambios	7 cambios, freno contrapedal, Shimano Nexus
Cerradura	Cerradura de cable
Garantía	2 años, excepto las partes susceptibles de desgaste



	Copilot 24"		Copilot 26"	
	Delantera	Trasera	Delantera	Trasera
Longitud total en mm. (L)	2360		2580	
Anchura total en mm.	620		650	
Peso en kg	29		31	
Longitud sigüeñal en mm.	150	170	170	170
Entrepiernas en mm. (B)	430-710	730-940	660-910	810-940
** Entrepiernas en mm. (B)	650-790	730-940		
Altura sillín-suelo (Z)	710-860	800-980	830-1020	900-1060
Longitud entrada	250	450	330	470
Altura entrada (E)	450	460	470	490
Altura manillar (S)	800-920	1040-1160	800-920	1040-1160
Anchura manillar en mm.	550	620	650	650
Peso max. en kg	180		180	
Tamaño de nuematicos (ETRTO)	47-507	47-507	47-559	47-559
Tamaño de nuematicos	24 x 1,75	24 x 1,75	26 x 1,75	26 x 1,75



ADAPTAMOS
GROUP